

CASA O' CASQUEIRO

Fundada en 1.978, les da la Bienvenida

Entrantes

Queso
Jamón Serrano
Huevos
Chorizos
Calamares
Tortilla
Empanada
Ensaladas Variadas
Pimientos de Padrón (en su época)

Platos Principales

NUESTRA ESPECIALIDAD LAMPREA

por encargo, en su época (*Enero a Mayo*)
Para comer aquí en Salón o para llevar a su Casa

ANGULA por encargo

Anguilas (todo el año)

Marisco por encargo

Cocido por encargo

Lamprea Rellena


Gulas

Rodaballo

Lenguado


Bacalao

Pulpo




**Calamares
Codornices
Quicos
Cordero
Solomillo
Costilletas
Bistes
Callos
Jamón Asado
Huevos y Chorizos Caseros**

Postres



**Tarta de Queso Frio
Tarta de Queso al horno
Tarta de Chocolate
Tarta Helada
Tarta de Caramelo
Tarta de Piña
Flanin con Galleta
Flan de Casa
Tetilla con Membrillo
Melocotón en Almibar
Piña en Almibar
Helados Variados
Postre Pijama (VARIADO)**





Vinos

Vino Condado, Tinto y Blanco

Albariño

Albariño de Casa
Señorío del Sobral
Señorío de Pexegueiro
Albariño María Bargiela

Mencia

Rectoral de Amandi
Abadía da Cova
Abadía da Cova en Barrica
Pagos de Gadir

Rioja

Coto
200 Monjes
Sierra Cantabria
Sierra Cantabria (3/8)
Marqués de Cáceres

Ribera del Duero

Pago de Carrovejas
Protos

La Lamprea

Las lampreas tiene una boca circular y en forma de ventosa, para fijarse a las presas de las que se alimenta. Posee varios círculos concéntricos de dientes córneos, además de una lengua también córnea usada para raspar los tejidos. Estas características les permiten raspar la carne y sorber la sangre de animales tan diversos como los tiburones, salmones, bacalao y mamíferos marinos. Está dotada de una lengua que funciona como un émbolo: después de hacer el vacío sobre el vientre de una presa dentro de su boca, succiona la sangre al retroceder.



Hábitat

Es un animal eurihalino. Nace en el río, en donde permanece durante 4-5 años en estado larvario, hasta llegar a medir 20 centímetros de largo, momento en el que se convierte en adulto y desciende al mar donde vivirá, entre los 200 y 500 m de profundidad, hasta llegar a la madurez sexual. Es entonces cuando, con una longitud entre 80-100 cm y un peso de hasta 1 kg, en viaje migratorio, remonta el río para desovar. El desove tiene lugar en primavera y verano en lugares poco profundos, donde construye un nido de piedras que transporta con su boca de ventosa. El número de huevos varía entre 50.000 y 200.000; durante la puesta el macho se fija a la hembra con su boca y permanece enroscado a ella; la hembra, del mismo modo, se fija a una



piedra del fondo. Después del desove las lampreas mueren.



En 2008 se ha descubierto que en algunos embalses de Galicia, la lamprea se ha adaptado a vivir en un medio únicamente fluvial. Este proceso de adaptación todavía está en proceso de

estudio, pero, al parecer, la lamprea ha conseguido reproducirse sin problemas y los nuevos ejemplares se han adaptado a las condiciones del río, por lo que quedaría interrumpido el ciclo mixto de agua dulce y agua salada.

Preparación

